

THÔNG BÁO

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

Trước tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp, bệnh tái phát tại một số hộ thuộc xã Ia Mron, Iatrók và Chư Răng và tại cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Ia Pa thuộc thôn Blôm, xã Kim Tân; tuy dịch bệnh ở diện hẹp và đã được xử lý kịp thời, nhưng nguy cơ lây lan diện rộng rất cao do bệnh chưa có thuốc điều trị cũng như vắc xin tiêm phòng, bên cạnh đó nguồn lây lan không xác định.

Trước diễn biến của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân xã Kim Tân đề nghị các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cam kết thực hiện 05 không trong phòng chống dịch “*Không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt*”,

2. Khi phát hiện lợn bị bệnh, lợn chết bất thường phải báo ngay cho UBND xã để có hướng xử lý kịp thời.

3. Người chăn nuôi thực hiện đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi tại UBND xã và phải được UBND xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xác nhận. Chỉ tái đàn hoặc nuôi mới khi đảm bảo các điều kiện như con giống, chuồng trại, quy trình chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, tiêu độc khử trùng...

Các trường hợp chưa được UBND xã và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xác nhận đủ điều kiện tái đàn hoặc xác nhận không đủ điều kiện để chăn nuôi tái đàn, nuôi mới mà vẫn tiến hành chăn nuôi, không đăng ký kê khai chăn nuôi ban đầu nếu để xảy ra dịch bệnh vẫn tiến hành tiêu hủy theo quy định và không được hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch theo quy định.

4. Thực hiện tốt các biện pháp hướng dẫn phòng, chống dịch sau:

- Về con giống: Lợn nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Đối với lợn nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần.

- Về chuồng trại, khu vực nuôi nhốt: Kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi; bố trí hố khử trùng (hố vôi bột, benkocid...) trước chuồng trại; sau khi ra, vào khu chăn nuôi phải thay đồ bảo hộ lao động, sát trùng tay, nhúng ủng hoặc giày, dép vào hố khử trùng; có khu vực thu gom và

xử lý chất thải, đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín. Nên có ô chuồng nuôi cách ly, nuôi lợn mới nhập hoặc lợn bị bệnh.

- *Về trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi*: Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. Thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng thường xuyên.

- *Về thức ăn, nước uống*: Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Không sử dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn lợn đã xuất chuồng và thức ăn của đàn lợn đã bị dịch bệnh cho đàn lợn mới; nguồn nước cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo an toàn; nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho lợn.

- *Về chăm sóc, nuôi dưỡng*: Có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển; nên áp dụng phương thức nuôi khô, sử dụng các chế phẩm sinh học trong nước uống, độn chuồng; nên xuất chuồng những đàn lợn đã đảm bảo về thời gian nuôi.

- *Phòng bệnh*: Hiện nay bệnh DTLCP chưa có vắc xin phòng bệnh, khuyến cáo các hộ định kỳ tiêm phòng các loại vắc xin (LMLM, tụ huyết trùng, Dịch tả lợn... để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.

- *Về vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh*:

Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân xã Kim Tân đề nghị nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Đài TT xã;
- Thôn trưởng;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô
Nguyễn Hồng Vân